

आशा / ए.एन.एम. प्रश्नावली (ASHA/ANM)

मच्छर जनित रोगों का उन्मूलन (EMBED)

उत्तरदाता

इस प्रश्नावली की जानकारी आशा / ए.एन.एम. की सूची में से चुने हुये उत्तरदाताओं से ली जायेगी।

नमस्कार! मेरा नाम है, मैं फेमिली हेल्थ इंडिया संस्था के साथ काम करता/करती हू, जो सरकार के साथ मिलकर आपके क्षेत्र में मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के कार्यक्रमों में सहयोग कर रही है और हम इस सम्बन्ध में कुछ जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं इन जानकारियों द्वारा मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम के कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हम जानते हैं कि आशा जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिये हम आपसे इस विषय में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। इसके लिए हमें आपका लगभग 30 मिनट का समय चाहिये। इस साक्षात्कार में भाग लेना पूरी तरह से आपकी इच्छा के ऊपर है। साक्षात्कार के दौरान आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहें या बीच में किसी भी समय साक्षात्कार को रोकना चाहें यह पुरी तरह आपकी इच्छा के ऊपर है। आपके द्वारा दी गई पूरी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी और आपके किसी भी उत्तर या सूचना के साथ आपका नाम या पहचान नहीं जोड़ी जायेगी।

सहमति

साक्षात्कार शुरू करने से पूर्व उत्तरदाता की मौखिक सहमति अवश्य प्राप्त करें। उसे यह भी बतायें कि सूचना देना अथवा न देना उसका अधिकार है। वह साक्षात्कार देने से मना कर सकते हैं अथवा किसी भी समय साक्षात्कार छोड़ सकते हैं। तथापि उत्तरदाता को यह विश्वास भी दिलायें कि उनके द्वारा दी गयी सूचना पूर्णतः गोपनीय रखी जायेगी।

क्या आपका कोई सवाल है, यदि नहीं तो क्या हम साक्षात्कार प्रारम्भ कर सकते हैं?

उत्तरदाता की सहमति: सहमत/ असहमत

| IDENTIFICATION पहचान | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| राज्य | | | | | | | | | |
| जिला | | | | | | | | | |
| विकास खंड/नगर निगम | | | | | | | | | |
| ग्राम पंचायत/वार्ड | | | | | | | | | |
| गाँव/बस्ती का नाम | | | | | | | | | |
| क्लस्टर | | | | | | | | | |
| परिवार संख्या | | | | | | | | | |
| साक्षात्कार का तिथि एवं समय | | | | | | | | | |
| साक्षात्कार की तिथि (DD/MM/YYYY) | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | |
| साक्षात्कार प्रारम्भ करने का समय (12 घण्टे का प्रारूप - घण्टे तथा मिनट) | H | | H | | M | | M | | |
| साक्षात्कार समाप्ति का समय (12 घण्टे का प्रारूप - घण्टे तथा मिनट) | H | | H | | M | | M | | |

(नोट - साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता द्वारा बताए गए विकल्प के सामने उल्लेखित कोड संख्या पर गोला अवश्य लगाए)

उत्तरदाता की प्रोफाइल

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियां | स्किप करें |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 101A | उत्तरदाता का नाम | नाम _____ | |
| 101B | उत्तरदाता का लिंग क्या है? | पुरुष महिला | 1 2 |
| 101C | उत्तरदाता की उम्र पूर्ण वर्षों में | आयु पूर्ण वर्षों में | |
| 102 | स्वास्थ्य सेवा प्रदाता का प्रकार | ए एन एम आशा | 1 2 |
| 103 | कितने साल का कार्य करने का अनुभव है | पूर्ण वर्षों में | |

अब, मैं डेंगू से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियां | स्किप करें |
|---------|---|---|--|
| 201 | डेंगू बुखार किस प्रकार फैलता है एक से अधिक उत्तर संभव | मच्छर काटने से गंदे पानी से जूं काटने से सूक्ष्मकीट के काटने से अन्य कोई | 1 2 3 4 5 |
| 201A | किस प्रकार का मच्छर डेंगू का कारण बनता है? (डेंगू किस प्रजाति के माछर के काटने से फैलता है ?) | मादा एनोफेलीज मच्छर एडीज एजिटी मच्छर एनोफेलीज मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर अन्य | 1 2 3 4 6 |
| 202 | डेंगू का मच्छर कब काटता है? | दिन रात | 1 2 |
| 203 | डेंगू की इन्क्यूबेशन पीरीअड क्या है ? | 3-14 दिन 1-12 दिन 14-28 दिन | 1 2 3 |
| 204 | क्या डेंगू संक्रमण को रोकने के लिये कोई टीका है | हाँ नहीं पता नहीं | 1 2 8 |
| 205 | क्या कोई प्रयोगशाला परीक्षण है जो डेंगू के लक्षण की पुष्टि करते हैं? | हाँ नहीं पता नहीं | 1 2 8 |
| 205A | डेंगू के निदान के लिए किस तरह के लैबोरेटरी टेस्ट किये जाते हैं? | डेंगू NS1 एंटीजन इम्युनोग्लोबुलिन एम (IgM) इम्युनोग्लोबुलिन जी (IgG) डेंगू आरएनए पीसीआर परीक्षण स्टेण्ड पतला और मोटा परिधीय रक्त स्मीयर परीक्षा QBC तकनीक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (RDT) सीरोलॉजिकल टेस्ट कोई और | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 96 |
| 206 | कौन सा वायरस या परजीवी डेंगू के रूप में एक ही वेक्टर द्वारा फैलता है? | पीले बुखार का वायरस मलेरिया परजीवी जीका वायरस रिफ्ट वैली फीवर वायरस पता नहीं | 1 2 3 4 8 |
| 207 | क्या आप समुदाय को डेंगू के संक्रमण को रोकने के लिए कोई सलाह देते हैं? | हाँ नहीं | 1 2 |
| 207A | समुदाय में डेंगू संक्रमण को रोकने के लिए क्या सलाह दी गई? एक से अधिक उत्तर संभव | बार-बार फूल के फूलदान में पानी बदलना ऐसे कंटेनर निकालें जो साफ पानी जमा करते हैं स्थिर पानी के साथ टैंक या पोखर को हटा दें पीने के पानी के कंटेनर (सिस्टर्न, टैंक) कसकर बंद रखें पेरासिटामोल लें तालाबों (किसी भी अन्य जल निकाय) में गम्बूसिया मछली को रखना कोई दूसरा | 1 2 3 4 5 6 96 |
| 207B | जब कोई मरीज तेज बुखार के साथ आपके पास आता है, तो आप उस रोगी को कैसे संभालते हैं? | पेरासिटामोल लिखिए कोल्ड स्पॉन्ज उन्हें रक्त परीक्षण के लिए स्वास्थ्य सुविधा पर जाने की सलाह दें अन्य निर्दिष्ट करें | 1 2 3 4 |
| 208 | कब डेंगू के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना होता है ? | डेंगू रोगी बिना चेतावनी के संकेत लेकिन comorbidity के साथ डेंगू रोगी चेतावनी के संकेत और गंभीर डेंगू के साथ | 1 2 |

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियाँ | स्किप करें | |
|---------|--|--|---|--|
| 209 | खतरे का संकेत के बिना डेंगू के लक्षण क्या है ? एक से अधिक उत्तर संभव | सरदर्द मांसपेशियों में दर्द रेट्रो ऑर्बिटल दर्द (आंखों के आसपास दर्द) पॉजिटिव टुर्नकीकेट टेस्ट (बीपी मॉनीटर का उपयोग करके बढ़ते दबाव के बाद लाल चकते गिनना) बुखार / व्यक्तिपरक गर्मी पेटीशियल रैश (मुख्य रूप से पेट / छाती और हाथों पर लाल चकते) उलटी करना जलोदर (द्रव संग्रह के कारण पेट में सूजन) कब्ज (असामान्य आंत गति) दस्त एडिमा (विशेष रूप से पैरों के चारों ओर सूजन) श्रोम्बोसाइटोपेनिया (प्लेटलेट काउंट में कमी) डिस्पेनिया (सांस लेने में कठिनाई) छाती में दर्द इक्टेरस (आंखों का सफेद पीलापन) डिसुरिया (पेशाब करते समय असुविधा) लगातार खांसी नाक का स्राव लिम्फैडेनाइटिस (विशेषकर गर्दन और बांहों के आसपास लिम्फ नोड्स की सूजन) अन्य कोई | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 96 | |
| 210 | संदिग्ध डेंगू रोगियों का इलाज कैसे करते है ? एक से अधिक उत्तर संभव | इण्ट्रावेनस (IV) फ्लूड पुनर्जलीकरण पैरासिटामाल एंटी-बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स एंटी वायरल दवाएं निम्नलिखित में से कोई भी: एस्पिरिन, एनएसएआईडी / स्टेरॉयड / इम्यूनोसप्रेसेन्ट (मेथोट्रेक्सेट, इक्लोस्पोरिन, आदि) / ओपिओइड्स / प्लेटलेट्स / प्लाज्मा / संपूर्ण रक्त आधाना | 1 2 3 4 5 | |
| 211 | आपके समुदाय में मच्छरों के पनपने के बारे में आप कितने चिंतित हैं? | अत्यंत बहुत कुछ हद तक मुश्किल से कोई चिंता नहीं | 1 2 3 4 5 | |
| 212 | वर्तमान में आप कैसे अपने घर के यार्ड में मच्छरों के स्रोतों को कम करते हैं? एक से अधिक उत्तर संभव | रूके हुए पानी को खत्म करना मकानों/संरचनाओं में छेद को बंद करना सुनिश्चित करना स्क्रीन लगी हैं और उसमें कोई छेद नहीं है कीटनाशक छिड़काव के लिए एक प्रदाता के साथ अनुबंध अन्य इनमें से कोई भी नहीं | 1 2 3 4 6 8 | |


अब मैं डेंगू से संबंधित अभ्यास पर कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियाँ | स्किप करें | |
|---------|--|---|---|--|
| 301 | क्या आपने कभी डेंगू बुखार का प्रकरण/रोगी देखा है? | हाँ नहीं पता नहीं | 1 2 8 IF Q301=2 OR 8 SKIP TO 401 | |
| 302 | यदि हाँ, तो आपने उपचार के लिए रोगी को कहाँ भेजा था | सरकारी / म्युनिसिपल अस्पताल सरकारी डिस्पेन्सरी सरकारी मोबाइल क्लिनिक प्राइवेट हास्पिटल / प्राइवेट डाक्टर / क्लीनिक एनजीओ या ट्रस्ट अस्पताल / क्लिनिक अन्य (निर्दिष्ट करें) | 1 2 3 4 5 96 | |

अब, मैं डेंगू पर आपकी राय पर कुछ कथन पूछना चाहूंगा

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियां | स्किप करें |
|---------|--|---|-----------------------|
| 401 | क्या आप मानते हैं कि डेंगू बुखार को रोका और नियंत्रित किया जा सकता है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 402 | क्या आपको लगता है कि डेंगू फैलाने वाले मच्छर के प्रजनन स्थल को खत्म करना जटिल और समय लेने वाला कार्य है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 403 | क्या आपको लगता है कि डेंगू बुखार की रोकथाम में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 404 | क्या आपको लगता है कि डेंगू आपके आस पास की आबादी के लिए एक बड़ी समस्या है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 405 | क्या आपको लगता है कि डेंगू का पता लगाना मुश्किल है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 406 | क्या आपको लगता है कि पर्यावरण डेंगू रोग फैलने के लिये अनुकूल है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 407 | क्या आपको लगता है कि डेंगू की मृत्यु दर अधिक है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 408 | क्या आपको लगता है कि डेंगू को एक खतरनाक बीमारी माना जाता है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |
| 409 | क्या आपको ऐसा लगता है कि डेंगू से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है? | पूरी तरह से सहमत सहमत कुछ कह नहीं सकते असहमत पूरी तरह असहमत | 1 2 3 4 5 |

अब, मैं मलेरिया (जानकारी और जागरूकता) से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियाँ | स्किप करें |
|---------|---|--|--|
| 501 | क्या आप वेक्टर से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम बता सकती हैं? (एक से अधिक उत्तर हो तो भी नोट करें)  | मलेरिया डेंगू फाइलेरिया काला-अजार जापानी एन्स्फ्लाइटिस चिकनगुनिया | 1 2 3 4 5 6 |
| 502 | मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? | मच्छर के काटने से ऐसे मच्छर के काटने से जिसने मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काटा हो एक ही वर्तनों के इस्तेमाल से छूने से मक्खियों/कीड़े मकोड़ों/जुओं आदि से खून चढ़ाने से अन्य से (लिखें) पता नहीं | 1 2 3 4 5 6 20 11 |
| 503 | मलेरिया के लक्षण क्या हैं? (एक से अधिक उत्तर हो तो भी नोट करें) | बुखार सिरदर्द पसीना आने के बाद बुखार का कम होना उल्टी कमजोरी आना भूख कम लगना अन्य मालूम नहीं | 1 2 3 4 5 6 20 11 |
| 504 | मलेरिया फैलाने वाले परजीवियों के नाम क्या हैं? (एक से अधिक उत्तर हो तो भी नोट करें) | प्लाजमोडियम फैल्सिपेरम प्लाजमोडियम वाइवैक्स प्लाजमोडियम ओवेल प्लाजमोडियम मलेरी मालूम नहीं | 1 2 3 4 11 |
| 505 | क्या आप सोचती हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं में मलेरिया ज्यादा खतरनाक हो सकता है? | हाँ नहीं मालूम नहीं | 1 2 11 |
| 506 | क्या आप सोचती हैं कि यदि मलेरिया का उपचार नहीं किया जाये तो इससे मृत्यु भी हो सकती है? | हाँ नहीं मालूम नहीं | 1 2 11 |

मलेरिया की जांच एवं इलाज की जानकारी

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|---------------------------------|
| 507 | क्या आपको किसी प्रशिक्षण में मलेरिया के बारे में जानकारी दी गई है ? | हाँ नहीं मालूम नहीं | 1 2 11 | If No Skip to Q. No. 510 |
| 508 | यदि हाँ तो कितने समय पहले? | 6 महीने के भीतर 7 महीने से 1 वर्ष के भीतर एक वर्ष पहले कई वर्ष पहले याद नहीं है | 1 2 3 4 5 | |
| 509 | प्रशिक्षण में किन विषयों को शामिल किया गया था? | विषय लिखें मलेरिया टीकाकरण पोलियो अन्य लिखें | 1 2 3 20 | |
| 510 | पी. वाइवैक्स मलेरिया के इलाज के लिये अधिकृत उपचार का कोर्स (प्रोटोकॉल) क्या है? | क्लोरोक्वीन की खुराक 3 दिन तक प्राइमाक्वीन की खुराक 14 दिन तक वजन के हिसाब से उपरोक्त दोनों मालूम नहीं अन्य - लिखें | 1 2 3 11 20 | |
| 511 | पी. फैल्सिपेरम मलेरिया के इलाज के लिये अधिकृत उपचार का कोर्स (प्रोटोकॉल) क्या है? | आर्टीमिसिनिन-बेस्ड कॉम्बिनेशन थिरेपी (ACT-AL) की खुराक 3 दिन तक प्राइमाक्वीन की एक खुराक दूसरे दिन उपरोक्त दोनों मालूम नहीं अन्य - लिखें | 1 2 3 11 20 | |

| क्र.सं. | प्रश्न | कोड / उत्तर श्रेणियां | स्किप करें |
|---------------|--|--|---|
| 512 | मलेरिया के मिश्रित संक्रमण ;पी. वाइवैक्स एवं पी. फैल्सीपैरमद्ध के इलाज के लिये अधिकृत उपचार का कोर्स (प्रोटोकॉल) क्या है? | आर्टीमिसीनिन-बेसड कॉम्बिनेशन थिरैपी (ACT-AL) की खुराक 3 दिन तक प्राइमाक्वीन की खुराक 14 दिन तक वजन के हिसाब से उपरोक्त दोनों मालूम नहीं अन्य - लिखें | 1 2 3 11 20 |
| 513 | गर्भावस्था के दौरान अनकॉम्प्लीकेटेड पी. फैल्सीपैरम मलेरिया के इलाज के लिये अधिकृत उपचार का कोर्स (प्रोटोकॉल) क्या है? | पहली तिमाही में क्वीनीन साल्ट 10 मि0ग्रा0/कि0ग्रा0 दिन में 3 वार 7 दिन में दूसरी और तीसरी तिमाही में: आर्टीमिसीनिन बेसड कॉम्बिनेशन थिरैपी (ACT-SP) तीन दिन तक और प्राइमाक्वीन 14 दिन तक मात्रा वजन के हिसाब से मालूम नहीं अन्य - लिखें | 1 2 11 20 |
| अभ्यास | | | |
| 514 | आप समुदाय में मलेरिया के संभावित मरीजों को कैसे चिन्हित करती हैं? (एक से अधिक विकल्प भी हो सकते हैं) | प्रत्येक सप्ताह घरों में भ्रमण करके ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी. / टीकाकरण दिवस) में लक्षणों के आधार पर मलेरिया के संभावित केशों की पहचान लोग बुखार होने पर मेरे पास आते हैं अन्य लिखें | 1 2 3 20 |
| 515 | मलेरिया की संभावना होने के बाद आप क्या करती हैं? | सामान्य बुखार की दवाइयों से उपचार करते हैं मलेरिया की दवाइयों से उपचार करते हैं खून में मलेरिया परजीवी की जांच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र पर भेजते हैं मलेरिया की पहचान के लिये मलेरिया जांच किट (पैराचेक RDT /रैपिड डाइग्नोस्टिक टैस्ट किट) से जांच करते हैं | 1 2 3 4 |
| 516 | क्या आपके पास मलेरिया की जांच के लिये मलेरिया जांच किट (पैराचेक RDT /रैपिड डाइग्नोस्टिक टैस्ट किट) दी गई है? | हाँ नहीं | 1 2 If No Skip to Q. No. 520 |
| 517 | क्या आपने कभी मलेरिया की पहचान के लिये मलेरिया जांच किट (पैराचेक RDT /रैपिड डाइग्नोस्टिक टैस्ट किट) से मलेरिया की जांच की है | हाँ नहीं | 1 2 |
| 518 | क्या वर्तमान में आपके पास मलेरिया की जांच के लिये मलेरिया जांच किट (पैराचेक RDT /रैपिड डाइग्नोस्टिक टैस्ट किट) है? | हाँ नहीं | 1 2 |
| 519 | क्या पिछले मलेरिया सीजन के दौरान आपको कभी मलेरिया जांच किट (पैराचेक RDT /रैपिड डाइग्नोस्टिक टैस्ट किट) की कमी हुई है? | हाँ नहीं | 1 2 |
| 520 | क्या आपके पास मलेरिया के उपचार के लिये दवाइयां हैं? | हाँ नहीं | 1 2 If No, close the interview |
| 521 | क्या आपने कभी मलेरिया जांच किट (पैराचेक RDT /रैपिड डाइग्नोस्टिक टैस्ट किट) की जांच के आधार पर मलेरिया का उपचार किया है? | हाँ नहीं | 1 2 |
| 522 | क्या अभी आपके पास मलेरिया के उपचार की दवाइयां हैं? | हाँ नहीं | 1 2 |
| 523 | क्या पिछले सीजन में आपके पास मलेरिया की दवाइयों की कमी हुई थी? | नहीं हाँ, कुछ दिनों के लिये हाँ, कुछ हफ्तों के लिये हाँ, एक महीने के लिये हाँ, 2-3 महीनों के लिये | 1 2 3 4 5 |

हम साक्षात्कार के अंत तक पहुँच चुके हैं। मुझे एहसास हुआ कि यह काफी लंबा था और भाग लेने के लिए फिर से धन्यवाद और सराहना करना चाहता हूँ।